

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭвоКом»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения"	Ионизирующие излучения	Микроклимат	Световая среда	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Производство санитарно-гигиенической продукции																		
	<i>Цех по производству санитарно-гигиенической продукции №3</i>																		
25.1	Рабочее место литейщика пластмасс 4 разряда; Производственный шум, химические вещества, трудовой процесс	4	-	11.2	-	11.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-	11.2	-
25.2	Рабочее место литейщика пластмасс 4 разряда; Производственный шум, химические вещества, трудовой процесс	3	-	11.2	-	11.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	-	11.2	-

Главный инженер

Чепелюк Иван Леонидович

Специалист по пожарной безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям – уполномоченное лицо по
охране труда от трудового коллектива



Тюрин Игорь Викторович

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности



Чурикова Оксана Витальевна

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт _____
(подпись)  _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Елисеева Инна Владимировна

31.10.2025
(data)